# CB CC 2142




| | Tcond = 40°C | | Water IN/OUT = 30/35°C | | SC = 3 K | F.F. = 0.016m²K/kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Model | R134a Capacity kW | R407C Capacity kW | R410A Capacity kW | R22 Capacity kW | Volume gas $dm^3$ | Volume $H_2O$ $dm^3$ | Weight kg |
| CBCC2142018 | 376 | 250 | 373 | 384 | 115 | 21 | 234 |
| CBCC2142020 | 418 | 278 | 415 | 428 | 113 | 23 | 238 |
| CBCC2142022 | 460 | 307 | 457 | 473 | 110 | 25 | 242 |
| CBCC2142024 | 502 | 335 | 499 | 517 | 108 | 27 | 246 |
| CBCC2142026 | 544 | 363 | 541 | 562 | 105 | 29 | 250 |
| CBCC2142028 | 586 | 391 | 584 | 606 | 103 | 31 | 255 |
| CBCC2142030 | 628 | 419 | 626 | 651 | 101 | 33 | 259 |
| CBCC2142032 | 671 | 447 | 668 | 695 | 98 | 35 | 263 |
| CBCC2142034 | 713 | 475 | 710 | 740 | 96 | 37 | 267 |
| CBCC2142036 | 755 | 503 | 752 | 784 | 93 | 40 | 271 |
| CBCC2142038 | 797 | 531 | 794 | 829 | 91 | 42 | 275 |
| CBCC2142040 | 839 | 559 | 836 | 873 | 88 | 44 | 279 |
| CBCC2142042 | 881 | 588 | 878 | 918 | 86 | 46 | 283 |
| CBCC2142044 | 923 | 616 | 920 | 962 | 84 | 48 | 288 |
| CBCC2142046 | 966 | 644 | 962 | 1007 | 81 | 50 | 292 |
| CBCC2142048 | 1008 | 672 | 1004 | 1051 | 79 | 52 | 296 |
| CBCC2142050 | 1050 | 700 | 1046 | 1096 | 76 | 54 | 300 |
| CBCC2142052 | 1092 | 728 | 1088 | 1140 | 74 | 56 | 304 |

* Please contact technical dept. at PROVIDES S.r.l. for more info

# CB CC 2142



| Tcond = 40°C | Water IN/OUT = 30/35°C | SC = 3 K | F.F. = 0.016m²K/kW |
|---|---|---|---|



# CB CC 2742



| | Tcond = 40°C | | Water IN/OUT = 30/35°C | | SC = 3 K | F.F. = 0.016m²K/kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Model | R134a Capacity kW | R407C Capacity kW | R410A Capacity kW | R22 Capacity kW | Volume gas $dm^3$ | Volume $H_2O$ $dm^3$ | Weight kg |
| CBCC2742026 | 544 | 362 | 540 | 562 | 186 | 30 | 329 |
| CBCC2742028 | 585 | 390 | 581 | 606 | 184 | 32 | 333 |
| CBCC2742030 | 627 | 418 | 623 | 650 | 181 | 34 | 337 |
| CBCC2742032 | 668 | 445 | 664 | 695 | 179 | 36 | 341 |
| CBCC2742034 | 710 | 473 | 705 | 739 | 177 | 38 | 345 |
| CBCC2742036 | 751 | 501 | 747 | 783 | 174 | 40 | 349 |
| CBCC2742038 | 793 | 528 | 788 | 828 | 172 | 42 | 352 |
| CBCC2742040 | 834 | 556 | 830 | 872 | 169 | 44 | 356 |
| CBCC2742042 | 876 | 584 | 871 | 916 | 167 | 47 | 360 |
| CBCC2742044 | 917 | 611 | 912 | 961 | 165 | 49 | 364 |
| CBCC2742046 | 959 | 639 | 954 | 1005 | 162 | 51 | 368 |
| CBCC2742048 | 1000 | 667 | 995 | 1049 | 160 | 53 | 372 |
| CBCC2742050 | 1042 | 695 | 1036 | 1094 | 158 | 55 | 376 |
| CBCC2742052 | 1083 | 722 | 1078 | 1138 | 155 | 57 | 380 |
| CBCC2742054 | 1125 | 750 | 1119 | 1182 | 153 | 59 | 384 |
| CBCC2742056 | 1166 | 778 | 1160 | 1226 | 150 | 61 | 388 |
| CBCC2742058 | 1208 | 805 | 1202 | 1271 | 148 | 63 | 392 |
| CBCC2742060 | 1249 | 833 | 1243 | 1315 | 146 | 65 | 395 |
| CBCC2742062 | 1291 | 861 | 1285 | 1359 | 143 | 67 | 399 |
| CBCC2742064 | 1332 | 888 | 1326 | 1404 | 141 | 69 | 403 |
| CBCC2742066 | 1374 | 916 | 1367 | 1448 | 139 | 71 | 407 |
| CBCC2742068 | 1415 | 944 | 1409 | 1492 | 136 | 73 | 411 |
| CBCC2742070 | 1457 | 971 | 1450 | 1537 | 134 | 75 | 415 |
| CBCC2742072 | 1498 | 999 | 1491 | 1581 | 131 | 77 | 419 |
| CBCC2742074 | 1540 | 1027 | 1533 | 1625 | 129 | 80 | 423 |
| CBCC2742076 | 1581 | 1054 | 1574 | 1670 | 127 | 82 | 427 |
| CBCC2742078 | 1623 | 1082 | 1615 | 1714 | 124 | 84 | 431 |
| CBCC2742080 | 1664 | 1110 | 1657 | 1758 | 122 | 86 | 434 |
| CBCC2742082 | 1706 | 1137 | 1698 | 1803 | 120 | 88 | 438 |
| CBCC2742084 | 1747 | 1165 | 1740 | 1847 | 117 | 90 | 442 |
| CBCC2742086 | 1789 | 1193 | 1781 | 1891 | 115 | 92 | 446 |
| CBCC2742088 | 1830 | 1220 | 1822 | 1936 | 112 | 94 | 450 |
| CBCC2742090 | 1872 | 1248 | 1864 | 1980 | 110 | 96 | 454 |


* Please contact technical dept. at PROVIDES S.r.l. for more info


Provides
Technology Innovation

# CB CC 2742

**Tcond = 40°C** | **Water IN/OUT = 30/35°C** | **SC = 3 K** | **F.F. = 0.016m²K/kW**





# CB CC 3542



| | Tcond = 40°C | | Water IN/OUT = 30/35°C | | SC = 3 K | F.F. = 0.016m²K/kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Model | R134a Capacity kW | R407C Capacity kW | R410A Capacity kW | R22 Capacity kW | Volume gas $dm^3$ | Volume $H_2O$ $dm^3$ | Weight kg |
| CBCC3542048 | 1001 | 667 | 998 | 1049 | 312 | 55 | 608 |
| CBCC3542050 | 1042 | 695 | 1040 | 1092 | 310 | 57 | 612 |
| CBCC3542052 | 1083 | 722 | 1081 | 1136 | 308 | 58 | 616 |
| CBCC3542054 | 1125 | 750 | 1122 | 1179 | 306 | 60 | 619 |
| CBCC3542056 | 1166 | 777 | 1163 | 1222 | 304 | 62 | 623 |
| CBCC3542058 | 1207 | 805 | 1205 | 1266 | 302 | 64 | 627 |
| CBCC3542060 | 1248 | 832 | 1246 | 1309 | 300 | 65 | 631 |
| CBCC3542062 | 1290 | 860 | 1287 | 1353 | 298 | 67 | 635 |
| CBCC3542064 | 1331 | 887 | 1329 | 1396 | 296 | 69 | 639 |
| CBCC3542066 | 1372 | 915 | 1370 | 1440 | 294 | 71 | 642 |
| CBCC3542068 | 1414 | 942 | 1411 | 1483 | 292 | 72 | 646 |
| CBCC3542070 | 1455 | 970 | 1452 | 1526 | 290 | 74 | 650 |
| CBCC3542072 | 1496 | 997 | 1494 | 1570 | 288 | 76 | 654 |
| CBCC3542074 | 1537 | 1025 | 1535 | 1613 | 286 | 78 | 658 |
| CBCC3542076 | 1579 | 1052 | 1576 | 1657 | 284 | 79 | 662 |
| CBCC3542078 | 1620 | 1080 | 1617 | 1700 | 281 | 81 | 665 |
| CBCC3542080 | 1661 | 1107 | 1659 | 1743 | 279 | 83 | 669 |
| CBCC3542082 | 1702 | 1135 | 1700 | 1787 | 277 | 84 | 673 |
| CBCC3542084 | 1744 | 1162 | 1741 | 1830 | 275 | 86 | 677 |
| CBCC3542086 | 1785 | 1190 | 1783 | 1874 | 273 | 88 | 681 |
| CBCC3542088 | 1826 | 1217 | 1824 | 1917 | 271 | 90 | 684 |
| CBCC3542090 | 1868 | 1245 | 1865 | 1961 | 269 | 91 | 688 |
| CBCC3542092 | 1909 | 1273 | 1906 | 2004 | 267 | 93 | 692 |
| CBCC3542094 | 1950 | 1300 | 1948 | 2047 | 265 | 95 | 696 |
| CBCC3542096 | 1991 | 1328 | 1989 | 2091 | 263 | 97 | 700 |
| CBCC3542098 | 2033 | 1355 | 2030 | 2134 | 261 | 98 | 704 |
| CBCC3542100 | 2074 | 1383 | 2071 | 2178 | 259 | 100 | 707 |
| CBCC3542102 | 2115 | 1410 | 2113 | 2221 | 257 | 102 | 711 |
| CBCC3542104 | 2156 | 1438 | 2154 | 2264 | 255 | 104 | 715 |
| CBCC3542106 | 2198 | 1465 | 2195 | 2308 | 253 | 105 | 719 |
| CBCC3542108 | 2239 | 1493 | 2237 | 2351 | 251 | 107 | 723 |
| CBCC3542110 | 2280 | 1520 | 2278 | 2395 | 249 | 109 | 726 |
| CBCC3542112 | 2321 | 1548 | 2319 | 2438 | 247 | 110 | 730 |
| CBCC3542114 | 2363 | 1575 | 2360 | 2481 | 245 | 112 | 734 |
| CBCC3542116 | 2404 | 1603 | 2402 | 2525 | 243 | 114 | 738 |
| CBCC3542118 | 2445 | 1630 | 2443 | 2568 | 241 | 116 | 742 |
| CBCC3542120 | 2487 | 1658 | 2484 | 2612 | 239 | 117 | 746 |
| CBCC3542122 | 2528 | 1685 | 2525 | 2655 | 237 | 119 | 749 |
| CBCC3542124 | 2569 | 1713 | 2567 | 2699 | 235 | 121 | 753 |
| CBCC3542126 | 2610 | 1740 | 2608 | 2742 | 233 | 123 | 757 |
| CBCC3542128 | 2652 | 1768 | 2649 | 2785 | 231 | 124 | 761 |
| CBCC3542130 | 2693 | 1795 | 2691 | 2829 | 229 | 126 | 765 |

* Please contact technical dept. at PROVIDES S.r.l. for more info

# CB CC 3542



| | Tcond = 40°C | | Water IN/OUT = 30/35°C | | SC = 3 K | F.F. = 0.016m²K/kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Model | R134a Capacity kW | R407C Capacity kW | R410A Capacity kW | R22 Capacity kW | Volume gas $dm^3$ | Volume $H_2O$ $dm^3$ | Weight kg |
| CBCC3542132 | 2734 | 1823 | 2732 | 2872 | 227 | 128 | 769 |
| CBCC3542134 | 2775 | 1850 | 2773 | 2916 | 224 | 129 | 772 |
| CBCC3542136 | 2817 | 1878 | 2814 | 2959 | 222 | 131 | 776 |
| CBCC3542138 | 2858 | 1905 | 2856 | 3002 | 220 | 133 | 780 |
| CBCC3542140 | 2899 | 1933 | 2897 | 3046 | 218 | 135 | 784 |
| CBCC3542142 | 2941 | 1960 | 2938 | 3089 | 216 | 136 | 788 |
| CBCC3542144 | 2982 | 1988 | 2979 | 3133 | 214 | 138 | 791 |
| CBCC3542146 | 3023 | 2015 | 3021 | 3176 | 212 | 140 | 795 |
| CBCC3542148 | 3064 | 2043 | 3062 | 3220 | 210 | 142 | 799 |
| CBCC3542150 | 3106 | 2070 | 3103 | 3263 | 208 | 143 | 803 |


* Please contact technical dept. at PROVIDES S.r.l. for more info


Provides
Technology Innovation

# CB CC 3542


**Tcond = 40°C** | **Water IN/OUT = 30/35°C** | **SC = 3 K** | **F.F. = 0.016m²K/kW**







ALTERNATIVE CARBON STEEL HEADER



# CB CC 4542



| | Tcond = 40°C | | Water IN/OUT = 30/35°C | | SC = 3 K | F.F. = 0.016m²K/kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Model | R134a Capacity kW | R407C Capacity kW | R410A Capacity kW | R22 Capacity kW | Volume gas $dm^3$ | Volume $H_2O$ $dm^3$ | Weight kg |
| CBCC4542112 | 2322 | 1548 | 2320 | 2438 | 488 | 118 | 1010 |
| CBCC4542114 | 2364 | 1576 | 2362 | 2482 | 486 | 120 | 1014 |
| CBCC4542116 | 2406 | 1604 | 2404 | 2526 | 484 | 121 | 1017 |
| CBCC4542118 | 2448 | 1632 | 2446 | 2569 | 482 | 123 | 1021 |
| CBCC4542120 | 2491 | 1660 | 2489 | 2613 | 480 | 125 | 1025 |
| CBCC4542122 | 2533 | 1688 | 2531 | 2657 | 478 | 127 | 1029 |
| CBCC4542124 | 2575 | 1717 | 2573 | 2700 | 476 | 128 | 1032 |
| CBCC4542126 | 2617 | 1745 | 2615 | 2744 | 474 | 130 | 1036 |
| CBCC4542128 | 2659 | 1773 | 2658 | 2787 | 472 | 132 | 1040 |
| CBCC4542130 | 2701 | 1801 | 2700 | 2831 | 470 | 133 | 1044 |
| CBCC4542132 | 2743 | 1829 | 2742 | 2875 | 468 | 135 | 1047 |
| CBCC4542134 | 2786 | 1857 | 2784 | 2918 | 466 | 137 | 1051 |
| CBCC4542136 | 2828 | 1885 | 2827 | 2962 | 464 | 139 | 1055 |
| CBCC4542138 | 2870 | 1913 | 2869 | 3006 | 462 | 140 | 1059 |
| CBCC4542140 | 2912 | 1941 | 2911 | 3049 | 460 | 142 | 1062 |
| CBCC4542142 | 2954 | 1969 | 2953 | 3093 | 458 | 144 | 1066 |
| CBCC4542144 | 2996 | 1998 | 2996 | 3137 | 456 | 145 | 1070 |
| CBCC4542146 | 3038 | 2026 | 3038 | 3180 | 454 | 147 | 1074 |
| CBCC4542148 | 3081 | 2054 | 3080 | 3224 | 452 | 149 | 1077 |
| CBCC4542150 | 3123 | 2082 | 3122 | 3267 | 450 | 151 | 1081 |
| CBCC4542152 | 3165 | 2110 | 3165 | 3311 | 448 | 152 | 1085 |
| CBCC4542154 | 3207 | 2138 | 3207 | 3355 | 446 | 154 | 1089 |
| CBCC4542156 | 3249 | 2166 | 3249 | 3398 | 444 | 156 | 1092 |
| CBCC4542158 | 3291 | 2194 | 3291 | 3442 | 442 | 157 | 1096 |
| CBCC4542160 | 3333 | 2222 | 3333 | 3486 | 440 | 159 | 1100 |
| CBCC4542162 | 3376 | 2250 | 3376 | 3529 | 438 | 161 | 1104 |
| CBCC4542164 | 3418 | 2279 | 3418 | 3573 | 436 | 162 | 1107 |
| CBCC4542166 | 3460 | 2307 | 3460 | 3617 | 434 | 164 | 1111 |
| CBCC4542168 | 3502 | 2335 | 3502 | 3660 | 432 | 166 | 1115 |
| CBCC4542170 | 3544 | 2363 | 3545 | 3704 | 430 | 168 | 1119 |
| CBCC4542172 | 3586 | 2391 | 3587 | 3747 | 428 | 169 | 1122 |
| CBCC4542174 | 3628 | 2419 | 3629 | 3791 | 426 | 171 | 1126 |
| CBCC4542176 | 3671 | 2447 | 3671 | 3835 | 424 | 173 | 1130 |
| CBCC4542178 | 3713 | 2475 | 3714 | 3878 | 422 | 174 | 1134 |
| CBCC4542180 | 3755 | 2503 | 3756 | 3922 | 420 | 176 | 1137 |
| CBCC4542182 | 3797 | 2531 | 3798 | 3966 | 418 | 178 | 1141 |
| CBCC4542184 | 3839 | 2559 | 3840 | 4009 | 416 | 180 | 1145 |
| CBCC4542186 | 3881 | 2588 | 3883 | 4053 | 414 | 181 | 1149 |
| CBCC4542188 | 3923 | 2616 | 3925 | 4096 | 412 | 183 | 1152 |
| CBCC4542190 | 3966 | 2644 | 3967 | 4140 | 410 | 185 | 1156 |
| CBCC4542192 | 4008 | 2672 | 4009 | 4184 | 408 | 186 | 1160 |
| CBCC4542194 | 4050 | 2700 | 4052 | 4227 | 406 | 188 | 1164 |

* Please contact technical dept. at PROVIDES S.r.l. for more info

# CB CC 4542



| | Tcond = 40°C | | Water IN/OUT = 30/35°C | | SC = 3 K | F.F. = 0.016m²K/kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Model | R134a Capacity kW | R407C Capacity kW | R410A Capacity kW | R22 Capacity kW | Volume gas $dm^3$ | Volume $H_2O$ $dm^3$ | Weight kg |
| CBCC4542196 | 4092 | 2728 | 4094 | 4271 | 404 | 190 | 1167 |
| CBCC4542198 | 4134 | 2756 | 4136 | 4315 | 402 | 192 | 1171 |
| CBCC4542200 | 4176 | 2784 | 4178 | 4358 | 400 | 193 | 1175 |
| CBCC4542202 | 4219 | 2812 | 4221 | 4402 | 398 | 195 | 1179 |
| CBCC4542204 | 4261 | 2840 | 4263 | 4446 | 396 | 197 | 1182 |
| CBCC4542206 | 4303 | 2869 | 4305 | 4489 | 394 | 198 | 1186 |
| CBCC4542208 | 4345 | 2897 | 4347 | 4533 | 392 | 200 | 1190 |
| CBCC4542210 | 4387 | 2925 | 4390 | 4576 | 390 | 202 | 1194 |
| CBCC4542212 | 4429 | 2953 | 4432 | 4620 | 388 | 204 | 1197 |
| CBCC4542214 | 4471 | 2981 | 4474 | 4664 | 386 | 205 | 1201 |
| CBCC4542216 | 4514 | 3009 | 4516 | 4707 | 384 | 207 | 1205 |
| CBCC4542218 | 4556 | 3037 | 4559 | 4751 | 382 | 209 | 1209 |
| CBCC4542220 | 4598 | 3065 | 4601 | 4795 | 380 | 210 | 1212 |
| CBCC4542222 | 4640 | 3093 | 4643 | 4838 | 378 | 212 | 1216 |
| CBCC4542224 | 4682 | 3121 | 4685 | 4882 | 376 | 214 | 1220 |
| CBCC4542226 | 4724 | 3149 | 4728 | 4926 | 374 | 216 | 1224 |
| CBCC4542228 | 4766 | 3178 | 4770 | 4969 | 372 | 217 | 1227 |
| CBCC4542230 | 4809 | 3206 | 4812 | 5013 | 370 | 219 | 1231 |
| CBCC4542232 | 4851 | 3234 | 4854 | 5056 | 368 | 221 | 1235 |
| CBCC4542234 | 4893 | 3262 | 4897 | 5100 | 366 | 222 | 1239 |
| CBCC4542236 | 4935 | 3290 | 4939 | 5144 | 364 | 224 | 1242 |
| CBCC4542238 | 4977 | 3318 | 4981 | 5187 | 362 | 226 | 1246 |
| CBCC4542240 | 5019 | 3346 | 5023 | 5231 | 360 | 227 | 1250 |
| CBCC4542242 | 5061 | 3374 | 5066 | 5275 | 358 | 229 | 1254 |
| CBCC4542244 | 5104 | 3402 | 5108 | 5318 | 356 | 231 | 1257 |
| CBCC4542246 | 5146 | 3430 | 5150 | 5362 | 354 | 233 | 1261 |
| CBCC4542248 | 5188 | 3459 | 5192 | 5405 | 352 | 234 | 1265 |
| CBCC4542250 | 5230 | 3487 | 5235 | 5449 | 350 | 236 | 1269 |
| CBCC4542252 | 5272 | 3515 | 5277 | 5493 | 348 | 238 | 1272 |
| CBCC4542254 | 5314 | 3543 | 5319 | 5536 | 346 | 239 | 1276 |
| CBCC4542256 | 5356 | 3571 | 5361 | 5580 | 344 | 241 | 1280 |
| CBCC4542258 | 5399 | 3599 | 5404 | 5624 | 342 | 243 | 1284 |
| CBCC4542260 | 5441 | 3627 | 5446 | 5667 | 340 | 245 | 1287 |
| CBCC4542262 | 5483 | 3655 | 5488 | 5711 | 338 | 246 | 1291 |


* Please contact technical dept. at PROVIDES S.r.l. for more info


Provides
Technology Innovation


# CB CC 4542


Tcond = 40°C | Water IN/OUT = 30/35°C | SC = 3 K | F.F. = 0.016m²K/kW





# CB CC 6142



| | Tcond = 40°C | | Water IN/OUT = 30/35°C | | SC = 3 K | F.F. = 0.016m²K/kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Model | R134a Capacity kW | R407C Capacity kW | R410A Capacity kW | R22 Capacity kW | Volume gas $dm^3$ | Volume $H_2O$ $dm^3$ | Weight kg |
| CBCC6142240 | 5020 | 3346 | 5028 | 5231 | 844 | 375 | 1677 |
| CBCC6142242 | 5061 | 3374 | 5070 | 5274 | 842 | 377 | 1681 |
| CBCC6142244 | 5102 | 3401 | 5112 | 5316 | 839 | 379 | 1685 |
| CBCC6142246 | 5143 | 3428 | 5153 | 5359 | 837 | 381 | 1689 |
| CBCC6142248 | 5184 | 3456 | 5195 | 5402 | 835 | 383 | 1693 |
| CBCC6142250 | 5224 | 3483 | 5237 | 5445 | 832 | 385 | 1696 |
| CBCC6142252 | 5265 | 3510 | 5279 | 5488 | 830 | 387 | 1700 |
| CBCC6142254 | 5306 | 3538 | 5320 | 5531 | 828 | 389 | 1704 |
| CBCC6142256 | 5347 | 3565 | 5362 | 5574 | 825 | 391 | 1708 |
| CBCC6142258 | 5388 | 3592 | 5404 | 5616 | 823 | 394 | 1712 |
| CBCC6142260 | 5429 | 3620 | 5446 | 5659 | 821 | 396 | 1716 |
| CBCC6142262 | 5470 | 3647 | 5487 | 5702 | 818 | 398 | 1720 |
| CBCC6142264 | 5511 | 3674 | 5529 | 5745 | 816 | 400 | 1724 |
| CBCC6142266 | 5552 | 3702 | 5571 | 5788 | 814 | 402 | 1727 |
| CBCC6142268 | 5593 | 3729 | 5613 | 5831 | 811 | 404 | 1731 |
| CBCC6142270 | 5634 | 3756 | 5654 | 5873 | 809 | 406 | 1735 |
| CBCC6142272 | 5675 | 3783 | 5696 | 5916 | 807 | 408 | 1739 |
| CBCC6142274 | 5716 | 3811 | 5738 | 5959 | 804 | 410 | 1743 |
| CBCC6142276 | 5757 | 3838 | 5780 | 6002 | 802 | 412 | 1747 |
| CBCC6142278 | 5798 | 3865 | 5821 | 6045 | 800 | 414 | 1751 |
| CBCC6142280 | 5839 | 3893 | 5863 | 6088 | 797 | 416 | 1755 |
| CBCC6142282 | 5880 | 3920 | 5905 | 6130 | 795 | 418 | 1759 |
| CBCC6142284 | 5921 | 3947 | 5947 | 6173 | 793 | 420 | 1762 |
| CBCC6142286 | 5962 | 3975 | 5988 | 6216 | 790 | 422 | 1766 |
| CBCC6142288 | 6003 | 4002 | 6030 | 6259 | 788 | 424 | 1770 |
| CBCC6142290 | 6044 | 4029 | 6072 | 6302 | 785 | 426 | 1774 |
| CBCC6142292 | 6085 | 4057 | 6114 | 6345 | 783 | 428 | 1778 |
| CBCC6142294 | 6126 | 4084 | 6155 | 6388 | 781 | 431 | 1782 |
| CBCC6142296 | 6167 | 4111 | 6197 | 6430 | 778 | 433 | 1786 |
| CBCC6142298 | 6208 | 4139 | 6239 | 6473 | 776 | 435 | 1790 |
| CBCC6142300 | 6249 | 4166 | 6281 | 6516 | 774 | 437 | 1793 |
| CBCC6142302 | 6290 | 4193 | 6322 | 6559 | 771 | 439 | 1797 |
| CBCC6142304 | 6331 | 4221 | 6364 | 6602 | 769 | 441 | 1801 |
| CBCC6142306 | 6372 | 4248 | 6406 | 6645 | 767 | 443 | 1805 |
| CBCC6142308 | 6413 | 4275 | 6448 | 6687 | 764 | 445 | 1809 |
| CBCC6142310 | 6454 | 4302 | 6489 | 6730 | 762 | 447 | 1813 |
| CBCC6142312 | 6495 | 4330 | 6531 | 6773 | 760 | 449 | 1817 |
| CBCC6142314 | 6536 | 4357 | 6573 | 6816 | 757 | 451 | 1821 |
| CBCC6142316 | 6577 | 4384 | 6615 | 6859 | 755 | 453 | 1825 |
| CBCC6142318 | 6618 | 4412 | 6656 | 6902 | 753 | 455 | 1828 |
| CBCC6142320 | 6659 | 4439 | 6698 | 6944 | 750 | 457 | 1832 |
| CBCC6142322 | 6700 | 4466 | 6740 | 6987 | 748 | 459 | 1836 |

* Please contact technical dept. at PROVIDES S.r.l. for more info

# CB CC 6142



| | Tcond = 40°C | | Water IN/OUT = 30/35°C | | SC = 3 K | F.F. = 0.016m²K/kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Model | R134a Capacity kW | R407C Capacity kW | R410A Capacity kW | R22 Capacity kW | Volume gas $dm^3$ | Volume $H_2O$ $dm^3$ | Weight kg |
| CBCC6142324 | 6741 | 4494 | 6782 | 7030 | 746 | 461 | 1840 |
| CBCC6142326 | 6782 | 4521 | 6823 | 7073 | 743 | 463 | 1844 |
| CBCC6142328 | 6823 | 4548 | 6865 | 7116 | 741 | 465 | 1848 |
| CBCC6142330 | 6863 | 4576 | 6907 | 7159 | 739 | 468 | 1852 |
| CBCC6142332 | 6904 | 4603 | 6949 | 7202 | 736 | 470 | 1856 |
| CBCC6142334 | 6945 | 4630 | 6990 | 7244 | 734 | 472 | 1859 |
| CBCC6142336 | 6986 | 4658 | 7032 | 7287 | 732 | 474 | 1863 |
| CBCC6142338 | 7027 | 4685 | 7074 | 7330 | 729 | 476 | 1867 |
| CBCC6142340 | 7068 | 4712 | 7116 | 7373 | 727 | 478 | 1871 |
| CBCC6142342 | 7109 | 4740 | 7157 | 7416 | 725 | 480 | 1875 |
| CBCC6142344 | 7150 | 4767 | 7199 | 7459 | 722 | 482 | 1879 |
| CBCC6142346 | 7191 | 4794 | 7241 | 7501 | 720 | 484 | 1883 |
| CBCC6142348 | 7232 | 4822 | 7283 | 7544 | 718 | 486 | 1887 |
| CBCC6142350 | 7273 | 4849 | 7324 | 7587 | 715 | 488 | 1891 |
| CBCC6142352 | 7314 | 4876 | 7366 | 7630 | 713 | 490 | 1894 |
| CBCC6142354 | 7355 | 4903 | 7408 | 7673 | 711 | 492 | 1898 |
| CBCC6142356 | 7396 | 4931 | 7450 | 7716 | 708 | 494 | 1902 |
| CBCC6142358 | 7437 | 4958 | 7491 | 7758 | 706 | 496 | 1906 |
| CBCC6142360 | 7478 | 4985 | 7533 | 7801 | 704 | 498 | 1910 |
| CBCC6142362 | 7519 | 5013 | 7575 | 7844 | 701 | 500 | 1914 |
| CBCC6142364 | 7560 | 5040 | 7617 | 7887 | 699 | 502 | 1918 |
| CBCC6142366 | 7601 | 5067 | 7658 | 7930 | 697 | 505 | 1922 |
| CBCC6142368 | 7642 | 5095 | 7700 | 7973 | 694 | 507 | 1925 |
| CBCC6142370 | 7683 | 5122 | 7742 | 8016 | 692 | 509 | 1929 |
| CBCC6142372 | 7724 | 5149 | 7784 | 8058 | 690 | 511 | 1933 |
| CBCC6142374 | 7765 | 5177 | 7825 | 8101 | 687 | 513 | 1937 |
| CBCC6142376 | 7806 | 5204 | 7867 | 8144 | 685 | 515 | 1941 |
| CBCC6142378 | 7847 | 5231 | 7909 | 8187 | 683 | 517 | 1945 |
| CBCC6142380 | 7888 | 5259 | 7951 | 8230 | 680 | 519 | 1949 |
| CBCC6142382 | 7929 | 5286 | 7992 | 8273 | 678 | 521 | 1953 |
| CBCC6142384 | 7970 | 5313 | 8034 | 8315 | 676 | 523 | 1957 |
| CBCC6142386 | 8011 | 5341 | 8076 | 8358 | 673 | 525 | 1960 |
| CBCC6142388 | 8052 | 5368 | 8118 | 8401 | 671 | 527 | 1964 |
| CBCC6142390 | 8093 | 5395 | 8159 | 8444 | 668 | 529 | 1968 |
| CBCC6142392 | 8134 | 5422 | 8201 | 8487 | 666 | 531 | 1972 |
| CBCC6142394 | 8175 | 5450 | 8243 | 8530 | 664 | 533 | 1976 |
| CBCC6142396 | 8216 | 5477 | 8285 | 8572 | 661 | 535 | 1980 |
| CBCC6142398 | 8257 | 5504 | 8326 | 8615 | 659 | 537 | 1984 |
| CBCC6142400 | 8298 | 5532 | 8368 | 8658 | 657 | 539 | 1988 |
| CBCC6142402 | 8339 | 5559 | 8410 | 8701 | 654 | 542 | 1991 |
| CBCC6142404 | 8380 | 5586 | 8452 | 8744 | 652 | 544 | 1995 |
| CBCC6142406 | 8421 | 5614 | 8493 | 8787 | 650 | 546 | 1999 |

* Please contact technical dept. at PROVIDES S.r.l. for more info

# CB CC 6142



| | Tcond = 40°C | | Water IN/OUT = 30/35°C | | SC = 3 K | F.F. = 0.016m²K/kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Model | R134a Capacity kW | R407C Capacity kW | R410A Capacity kW | R22 Capacity kW | Volume gas $dm^3$ | Volume $H_2O$ $dm^3$ | Weight kg |
| CBCC6142408 | 8462 | 5641 | 8535 | 8830 | 647 | 548 | 2003 |
| CBCC6142410 | 8502 | 5668 | 8577 | 8872 | 645 | 550 | 2007 |
| CBCC6142412 | 8543 | 5696 | 8619 | 8915 | 643 | 552 | 2011 |
| CBCC6142414 | 8584 | 5723 | 8660 | 8958 | 640 | 554 | 2015 |
| CBCC6142416 | 8625 | 5750 | 8702 | 9001 | 638 | 556 | 2019 |
| CBCC6142418 | 8666 | 5778 | 8744 | 9044 | 636 | 558 | 2022 |
| CBCC6142420 | 8707 | 5805 | 8786 | 9087 | 633 | 560 | 2026 |
| CBCC6142422 | 8748 | 5832 | 8827 | 9129 | 631 | 562 | 2030 |
| CBCC6142424 | 8789 | 5860 | 8869 | 9172 | 629 | 564 | 2034 |
| CBCC6142426 | 8830 | 5887 | 8911 | 9215 | 626 | 566 | 2038 |
| CBCC6142428 | 8871 | 5914 | 8953 | 9258 | 624 | 568 | 2042 |
| CBCC6142430 | 8912 | 5941 | 8994 | 9301 | 622 | 570 | 2046 |
| CBCC6142432 | 8953 | 5969 | 9036 | 9344 | 619 | 572 | 2050 |
| CBCC6142434 | 8994 | 5996 | 9078 | 9386 | 617 | 574 | 2054 |
| CBCC6142436 | 9035 | 6023 | 9120 | 9429 | 615 | 576 | 2057 |
| CBCC6142438 | 9076 | 6051 | 9161 | 9472 | 612 | 579 | 2061 |
| CBCC6142440 | 9117 | 6078 | 9203 | 9515 | 610 | 581 | 2065 |
| CBCC6142442 | 9158 | 6105 | 9245 | 9558 | 608 | 583 | 2069 |
| CBCC6142444 | 9199 | 6133 | 9287 | 9601 | 605 | 585 | 2073 |
| CBCC6142446 | 9240 | 6160 | 9328 | 9643 | 603 | 587 | 2077 |
| CBCC6142448 | 9281 | 6187 | 9370 | 9686 | 601 | 589 | 2081 |
| CBCC6142450 | 9322 | 6215 | 9412 | 9729 | 598 | 591 | 2085 |
| CBCC6142452 | 9363 | 6242 | 9454 | 9772 | 596 | 593 | 2088 |
| CBCC6142454 | 9404 | 6269 | 9495 | 9815 | 594 | 595 | 2092 |
| CBCC6142456 | 9445 | 6297 | 9537 | 9858 | 591 | 597 | 2096 |
| CBCC6142458 | 9486 | 6324 | 9579 | 9901 | 589 | 599 | 2100 |
| CBCC6142460 | 9527 | 6351 | 9621 | 9943 | 587 | 601 | 2104 |
| CBCC6142462 | 9568 | 6379 | 9662 | 9986 | 584 | 603 | 2108 |
| CBCC6142464 | 9609 | 6406 | 9704 | 10029 | 582 | 605 | 2112 |
| CBCC6142466 | 9650 | 6433 | 9746 | 10072 | 580 | 607 | 2116 |
| CBCC6142468 | 9691 | 6461 | 9788 | 10115 | 577 | 609 | 2120 |
| CBCC6142470 | 9732 | 6488 | 9829 | 10158 | 575 | 611 | 2123 |
| CBCC6142472 | 9773 | 6515 | 9871 | 10200 | 573 | 613 | 2127 |
| CBCC6142474 | 9814 | 6542 | 9913 | 10243 | 570 | 616 | 2131 |
| CBCC6142476 | 9855 | 6570 | 9955 | 10286 | 568 | 618 | 2135 |
| CBCC6142478 | 9896 | 6597 | 9996 | 10329 | 566 | 620 | 2139 |
| CBCC6142480 | 9937 | 6624 | 10038 | 10372 | 563 | 622 | 2143 |
| CBCC6142482 | 9978 | 6652 | 10080 | 10415 | 561 | 624 | 2147 |
| CBCC6142484 | 10019 | 6679 | 10122 | 10457 | 558 | 626 | 2151 |
| CBCC6142486 | 10060 | 6706 | 10163 | 10500 | 556 | 628 | 2154 |
| CBCC6142488 | 10101 | 6734 | 10205 | 10543 | 554 | 630 | 2158 |
| CBCC6142490 | 10141 | 6761 | 10247 | 10586 | 551 | 632 | 2162 |

* Please contact technical dept. at PROVIDES S.r.l. for more info

# CB CC 6142



| | Tcond = 40°C | Water IN/OUT = 30/35°C | | SC = 3 K | F.F. = 0.016m²K/kW | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Model | R134a Capacity kW | R407C Capacity kW | R410A Capacity kW | R22 Capacity kW | Volume gas $dm^3$ | Volume $H_2O$ $dm^3$ | Weight kg |
| CBCC6142492 | 10182 | 6788 | 10289 | 10629 | 549 | 634 | 2166 |
| CBCC6142494 | 10223 | 6816 | 10330 | 10672 | 547 | 636 | 2170 |
| CBCC6142496 | 10264 | 6843 | 10372 | 10715 | 544 | 638 | 2174 |
| CBCC6142498 | 10305 | 6870 | 10414 | 10757 | 542 | 640 | 2178 |
| CBCC6142500 | 10346 | 6898 | 10456 | 10800 | 540 | 642 | 2182 |
| CBCC6142502 | 10387 | 6925 | 10497 | 10843 | 537 | 644 | 2186 |
| CBCC6142504 | 10428 | 6952 | 10539 | 10886 | 535 | 646 | 2189 |
| CBCC6142506 | 10469 | 6980 | 10581 | 10929 | 533 | 648 | 2193 |
| CBCC6142508 | 10510 | 7007 | 10623 | 10972 | 530 | 650 | 2197 |
| CBCC6142510 | 10551 | 7034 | 10664 | 11014 | 528 | 653 | 2201 |
| CBCC6142512 | 10592 | 7061 | 10706 | 11057 | 526 | 655 | 2205 |
| CBCC6142514 | 10633 | 7089 | 10748 | 11100 | 523 | 657 | 2209 |
| CBCC6142516 | 10674 | 7116 | 10790 | 11143 | 521 | 659 | 2213 |
| CBCC6142518 | 10715 | 7143 | 10831 | 11186 | 519 | 661 | 2217 |
| CBCC6142520 | 10756 | 7171 | 10873 | 11229 | 516 | 663 | 2220 |
| CBCC6142522 | 10797 | 7198 | 10915 | 11271 | 514 | 665 | 2224 |
| CBCC6142524 | 10838 | 7225 | 10957 | 11314 | 512 | 667 | 2228 |
| CBCC6142526 | 10879 | 7253 | 10998 | 11357 | 509 | 669 | 2232 |
| CBCC6142528 | 10920 | 7280 | 11040 | 11400 | 507 | 671 | 2147 |

* Please contact technical dept. at PROVIDES S.r.l. for more info

# CB CC 6142



| Tcond = 40°C | Water IN/OUT = 30/35°C | SC = 3 K | F.F. = 0.016m²K/kW |
|---|---|---|---|

